

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE L'ÎLE DE FRANCE

(SEINE, SEINE & OISE, SEINE & MARNE, EURE & LOIR, EURE, OISE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, MONTREUIL-s-BOIS (Seine) - AVR 76-71
C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL
15 F

Bulletin n° 33
Supplément n° 2

20 JUIN 1963

AVERTISSEMENTS

TAVELURES ET CARPOCAPSE

CULTURES FRUITIÈRES

TAVELURES : Les projections ont été relativement faibles au cours de la pluie du 20 juin au matin et il est probable que la période de contaminations primaires va se terminer prochainement. Néanmoins une sortie de taches risque de se produire un peu après le 25/6 et surtout les tous premiers jours de juillet. Une protection sérieuse devra donc être assurée dès le début de la semaine prochaine (24 au 26/6).

CARPOCAPSE : Les conditions climatiques sont très variables. De fortes pontes ont été déposées en tous secteurs vers le 12/6, puis le 17/6. Des éclosions sont à prévoir du 25 juin jusqu'au début juillet suivant les secteurs. En conséquence un nouveau traitement doit être appliqué :

- vergers traités du 13 au 15/6 : du 24 au 26 inclus;
- vergers traités du 18 au 20/6 : du 27 au 29/6.
- Plateau du Neubourg : attendre un avis ultérieur.

NOTE : En cas de traitement mixte, tenir compte des indications des fabricants pour la compatibilité des produits.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

GRANDES CULTURES

Les premières taches ont été observées vers le 8/6 dans quelques rares cultures à végétation très fournie. Des conditions favorables aux contaminations se sont produites au cours des pluies des 13-14 et 19-20 (pluie en cours) pouvant entraîner une apparition de taches vers la fin de la semaine, puis avec plus de gravité vers le milieu de la semaine prochaine. Un traitement doit donc être appliqué dès réception du présent bulletin. En cas de pluie conséquente entre les deux sorties de taches possibles, renouveler l'opération, le feuillage devant être absolument protégé avec soin pour le 27 juin.

Ce traitement ne s'applique pas aux cultures arrachées avant le 5/7; celles-ci devront être surveillées attentivement pour défanage éventuel.

INFORMATIONS

RAVAGEURS DIVERS

CULTURES MARAÎCHÈRES

TEIGNE DU POIREAU : Dégâts sur échalottes et poireaux à graines. On observe actuellement des larves à divers stades et des nymphes.

CRIOCERES de l'ASPERGE : Adultes, pontes et larves dans certaines cultures. Intervenir éventuellement avec un organique de synthèse.

PUCERONS : Importance variable. Parmi les produits cités dans la liste, le Mévinphos est le seul systémique autorisé en cultures maraîchères.

CHARANCON DES SILIQUES

C O L Z A

Sur colza de printemps en pleine floraison, ces insectes sont généralement peu nombreux. Les conditions climatiques sont peu favorables. Ne traiter que si la population le justifie.

RAPPELS : Pucerons - Psylles - Acariens sur arbres fruitiers - Doryphore
Mildiou et Oïdium de la vigne - Concours Mildiou de la pomme de terre.

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,
H. SIMON et R. MERLING

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
G. BERGER